



Monteringsveiledning

Lydoppgraderingspakke

Hongqi E-HS9 2023 ->
- 16-høytalers utgave

Gratulerer med kjøp av lydpakke for Hongqi E-HS9!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Hongqi E-HS9 16-høytalers utgave. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres i bagasjerommet, og ingen inngrep i bilen eller klipping av originale kabler er nødvendig.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom hele installasjonsprosessen, steg for steg.

Ny forsterker skal monteres helt bakerst i bagasjerommet under dørken ved hjelp av et T-kabelsett (forgreningskabelsett) som kobles på originale kabler via ny forsterker fra Match, og deretter inn i original forsterker igjen.

Forsterkeren driver både originale høyttalere og original subwoofer.

Pakken inneholder:

Match UP 10DSP forsterker m/lydprosessor
 Spesialtilpasset plate for forsterkermontering
 Kontakt med strøm- og jordkabel
 Plug & Play kabelsett
 4 stk M4 12mm bolter
 3 stk M6 16mm bolter
 5 stk strips

Du trenger:

8 mm pipe
 10 mm pipe
 13 mm pipe
 2,5 mm unbrakonøkkel
 4 mm unbrakonøkkel
 Et lite flatt skrujern eller klipsverktøy
 Demonteringsverktøy for enklere å løsne lister finner du som tilbehør til pakken på vår nettside.

Innholdsfortegnelse:

1. Demontering	side	3
1.1 Demontere dørstokklist	side	3
1.2 Koble fra original forsterker	side	4
2. Tilkobling og montering forsterker	side	5
2.1 Tilkobling kabelsett	side	5
2.2.Montering forsterkerplate og forsterker	side	6
3. Tilkobling strøm og jording	side	7
4. Avslutning	side	8

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

1. Demontering

1.1 Demontere dørstokklist

Start med å løfte opp gulvet / luken bakerst, og ta ut den matten som deler høyden i bagasjerommet.




Ta ut isopor-boksen nederst i brønnen.



Bruk 10mm pipe for å løsne to muttere ytterst på dørstokklisten bak.

Ved hjelp av et lite flatt skrujern eller klipsverktøy løsner du to klips som er plassert mot midten på den samme dørstokklisten.



Ta deretter et godt grep under listen og rykk den rett opp.

Den sitter med fire klips som lett løsner når man drar den rett opp




1.2 Koble fra original forsterker

Åpne luken på høyre side i bagasjerommet og lokaliser den originale forsterkeren.
Det er en blank boks montert rett ved den originale subwooferen.



I forkant av denne - mot den originale subwooferen - finner du 5 kontakter. De tre øverste av disse kontaktene skal kobles fra.

For å komme bedre til de tre kontaktene, bruk en 8mm pipe og skru løs øverste bolt til subwoofer (over forsterker). Subwoofer kan da vippes noe ut for å gi litt lettere adgang til kontaktene på forsterkeren.



2. Tilkobling og montering av Match-forsterker

2.1 Tilkobling kabelsett

Finn frem det store kabelsettet i pakken du har fått tilsendt fra oss. Dette kabelsettet har 6 pluggere i ene enden og 4 i den andre.


De 3 kontaktene som stod i den originale forsterkeren kobler du sammen med de 3 hun-kontaktene på dette kabelsettet.

De resterende 3 han-kontaktene kobles tilbake i den originale forsterkeren.

Dersom du har løsnet subwooferen kan du skru denne fast igjen nå.



Trekk så kabelpølsen med de hvite kontaktene bak og under sidedeksel, inn i bagasjeromsbrønnen bak, og bortover til ca der DMS-modulen (Driving Mode Selection) befinner seg.



Bruk 10mm pipe og løsne "Driving Mode Selection"-boks (DMS).
Du trenger ikke å koble av kontakten på den.



2.2 Montering forsterkerplate og forsterker

Ta frem forsterkerplaten som fulgte med i pakken.
Denne skal monteres fast i boltene hvor DMS-modulen var montert (se bilde på forrige side).

Bruk de tre mutterne som DMS var festet med.



Match UP 10DSP forsterkeren skrues fast med 4 stk medfølgende M4 bolter.
Husk å bruke forsterkerbrakettene ved montering - disse ligger i esken til forsterkeren. Brakettene monteres på forsterkerens langsider.

Ved siden av Match-forsterkeren er det laget plass for DMS-modulen. Denne skrues fast med 3 stk medfølgende M6 bolter



Når plate med forsterker og DMS er montert på plass, kobler du inn de fire hvite kontaktene i Match-forsterkeren.
4-pins kontakten skal inn på undersiden, de 3 andre skal inn på oversiden.



Legg kabelpølsen inntil den originale kabelpølsen på bagasjerommets bakvegg og stripse de sammen.



3. Tilkobling strøm og jording


Sett strømpluggen til Match-forsterkeren inn i kontakten på oversiden.

Jordingskabel monteres fast på det originale jordingspunktet rett over forsterkeren. Denne løsnes og festes igjen med 10mm pipe.



Rød strømkabel strekkes fra forsterker, over mot bilens førerside, og videre ned til bilens originale sikringsboks i bagasjeromsbrønningen.


Lokket på sikringsboksen løsnes ved hjelp av en liten lås i forkant som man trykker inn.



Bruk 13mm pipe til å løsne mutteren til venstre foran på sikringsboksen (når du står bak bilen og ser mot boksen).

Koble på strømkabel og fest mutteren godt igjen.

Sett på plass igjen lokket til sikringsboksen.



4. Avslutning

Alt skal nå være ferdig koblet og klart til bruk.

Sett på igjen dørstokklisten ved å klikke den på plass. Trykk inn de to klipsene nærmest midten, og skru fast de to M6 mutterne ytterst på hver side.


Husk også å sett på plass igjen dekselet foran originalforsterkeren dersom du ikke allerede har gjort det.

Sett isobor-boksen ned i bagasjeromsbrønnen igjen, samt gulv/matte som plasseres oppå denne.

Lukk luken/gulvet og steng igjen bagasjerommet.

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene på bilens skjerm er satt opp slik: Toneinnstillinger: Alle midtstilt
Lydeffekt: Normal balanse

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen innstilt som nevnt over.



Hiv deg i bilen og kjør avgårde, og nyt oppgradert lyd fra Bass Brothers AS!

Vi anbefaler fulladet batteri, for vi tror kjøreturen blir lenger enn du har planlagt.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.

