



Installasjonsguide

Match / Helix Universal Lydoppgraderingspakke - Nivå 2

Alle bilmerker med minste standard stereo / uten fabrikkoppgradert stereo

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles guide for flere pakker og biler. Avvik mellom ulike bilmodeller kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Middele: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør og enkel plug&play-kobling og kobling av strømkabler.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Match DSP-forsterker
- Helix basskasse
- Subwooferkabel
- Strømkabelsett
- *OBS! Biltilpasset kabelsett må kjøpes i tillegg*

Anbefalt verktøy

Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

I noen tilfeller vil det være nødvendig med utløserverktøy for å demontere bilens originale spillerenhet.

1 | Demontering

Første steg handler om å lokalisere bilens spillerenhet. Her varierer det stort fra bil til bil hvor den er plassert. Flesteparten har sin spillerenhet sentralt plassert i dashbord like bak relaterte knapper, menyhjul eller skjerm. Andre biler kan ha sin spillerenhet plassert andre steder i dashbordet, som inne i eller like bak hanskerommet.

Bass Brothers har tilgang til dele kataloger som i mange tilfeller kan gi svaret på hvor spilleren er plassert i de ulike bilene. Kontakt oss om du er usikker på din bil, så hjelper vi deg best mulig.

2 | Oppkobling av signal til Match DSP-forsterker

Når du har kommet til original spillerenhet er det på tide å koble i fra hovedkontakt. Du behøver ikke koble fra strøm på batteri i bilen ved utførelse av denne operasjonen. Men sørg for at bilens spiller / infotainment er avslått.

Koble i mellom T-ISO og plug&play-kabelsett som anvist under.

Etter oppkobling finner du et egnet sted for å plassere Match DSP-forsterker. Denne klarer seg fint selv på trange steder. Det kan være lurt å stripse den fast om du plasserer den på et sted hvor den lett kan flytte på seg.



I denne Nivå 2 pakken har Match DSP-forsterker behov for ekstern strømtilførsel. Strøm kan hentes fra bilens 12V-batteri eller annen godt dimensjonert 12V strømpunkt, som eksempelvis inntakskabel til en sikringsboks e.l. Jording henter du fra nærmeste godt dimensjonerte bolt til bilens karosseri.

3 | Plassering av Helix basskasse

Alt etter valgt Helix basskasse må du finne en aktuell plassering av denne. Synlig i bagasjerommet eller skjult under gulvet etter eget ønske.

Fra Match DSP-forsterker strekker du opp medfølgende kabel som skal kobles til ettermontert basskasse. Her bestemmer du selv hvor mye demontering du vil legge i det å skjule kablen. I mange tilfeller kan man enkelt smette kabel under gulvlist i bilen og under baksetepute. I andre tilfeller er det mer fornuftig å demontere noen paneler ekstra for å skjule kabel best mulig.

4 | Avslutt montering

Nå som alt er tilkoblet kan du avslutte med å teste din nye stereo.

Dobbeltsjekk at du ikke har koblet av noen andre ledninger i prosessen før du starter opp infotainment / spiller og tester at du får lyd. Dette for å unngå feilkoder på f.eks. airbag e.l.

Avslutt monteringen med å montere på plass igjen alt som har vært demontert.

7 | Lydresultat og DSP-oppsett

Vi anbefaler å sette lydjusteringer i bilens infotainment / spiller tilbake til fabrikkstandard før montering.

Alle våre pakker som inneholder Match DSP-forsterker leveres ferdig konfigurert med et DSP-oppsett tilpasset utstyret som er benyttet og bilen det hele er montert i. Lyd er likevel en individuell smakssak som igjen kan oppleves svært ulikt alt etter foretrukken musikkjanger eller avspillingsmetode. Har du innvendinger mot lydresultatet i din bil, så anbefaler vi deg å ta kontakt. Basert på dine tilbakemeldinger kan vi justere videre på DSP-oppsettet, før ny versjon sendes til deg med forklaring på hvordan du overfører dette til Match DSP-forsterker via egen PC.
